



### Descrição

O detector de metal **HS** foi desenvolvido para interceptar pequenos objetos metálicos cuja finalidade é proporcionar alta segurança na revista pessoal e também um controle rígido no fluxo de objetos metálicos.

---

Detectores de Metais p/ Segurança Patrimonial, Pessoal e Industrial.

Portas Giratórias, Portas Eclusa e de Controle de Acesso.

Outros Equipamentos: Algemas, Aparelhos de Choque, Bafômetros, Bastão de Ronda, Bastão retrátil, Braçal, Carteira Funcional, Cassetetes, Cintos e cinturões, Cofre eletrônicos e mecânicos, Coldres e baleiros, Fiel (alamar), Jet loader, Lanternas, Luzes de emergência, Tonfas, Sinalizadores, Sorteador Aleatório.

---

É indicado para penitenciárias, indústrias, clínicas de ressonância magnética, entre outros. A simplicidade construtiva do equipamento, formado por um único módulo eletrônico favorece, em uma eventualidade, uma fácil manutenção a um baixo custo.

### **Especificações Técnicas:**

- . Estrutura em MDF.
- . Acabamento melamínico com perfis em PVC de alta resistência.
- . Tecnologia digital com eletrônica microprocessada e memória não volátil.
- . Não interfere em aparelhos marca-passo e não oferece riscos à usuários.
- . Alta imunidade a interferências eletromagnéticas.
- . Display de cristal líquido com Backlight.
- . Aparelho multizonas com 3, 6 ou 11 zonas distintas.
- . Barra luminosa lateral para indicar a zona de detecção.
- . Detecta metais magnéticos e não magnéticos.
- . Equipamento de altíssima sensibilidade, capaz de interceptar pequenos objetos metálicos, tais como: cartuchos, componentes bélicos, lâminas, pequenos dispositivos eletrônicos, pequenas ferramentas, moedas, jóias, entre outros.
- . Comando de programação protegido por senha de seis dígitos.
- . Três idiomas de programação: Português, Inglês e Espanhol.
- . Sensibilidade com 100 níveis de programação para cada zona.
- . 20 canais de operação.
- . Indicador de massa metálica, ativo na tela.
- . Sistema de auto-ajuste por amostragem do objeto.
- . Sistema de monitoramento de falha e sistema anti-sabotagem.
- . Aviso de detecção luminoso e sonoro com ajustes de volume, tom e duração.
- . Fabricado em conformidade com as normas americanas NILECJ 0601-00, níveis 4 e 5.
- . Alimentação elétrica em 110/220Vca ou ainda em 24Vcc.
- . Saída auxiliar com contatos NA/NF.

### **Opcionais:**

- . Controle-remoto.
- . Contador de passagem simples ou duplo com estatística.
- . Nobreak.
- . Rodízios para fácil deslocamento.
- . Sintetizador de voz.
- . Sinalizador luminoso sobressalente.
- . Fechadura eletromagnética.
- . Interface para comunicação remota.

---

Detectores de Metais p/ Segurança Patrimonial, Pessoal e Industrial.

Portas Giratórias, Portas Eclusa e de Controle de Acesso.

Outros Equipamentos: Algemas, Aparelhos de Choque, Bafômetros, Bastão de Ronda, Bastão retrátil, Braçal, Carteira Funcional, Cassetetes, Cintos e cinturões, Cofre eletrônicos e mecânicos, Coldres e baleiros, Fiel (alamar), Jet loader, Lanternas, Luzes de emergência, Tonfas, Sinalizadores, Sorteador Aleatório.

---

## DIMENSÕES DO HS



---

Detectores de Metais p/ Segurança Patrimonial, Pessoal e Industrial.

Portas Giratórias, Portas Eclusa e de Controle de Acesso.

Outros Equipamentos: Algemas, Aparelhos de Choque, Bafômetros, Bastão de Ronda, Bastão retrátil, Braçal, Carteira Funcional, Cassetetes, Cintos e cinturões, Cofre eletrônicos e mecânicos, Coldres e baleiros, Fiel (alarma), Jet loader, Lanternas, Luzes de emergência, Tonfas, Sinalizadores, Sorteador Aleatório.

---